



FÉMIPARI

NETTÓ KERESKEDELMI ÁRLISTA

2019

SIA fémipari csiszolóanyagok szemcseszínezés szerinti felhasználási területei:

KÉK széria: általános C-acél, és ötvözeteik

- 1815 siatop fast tépőzárás tárcsa
- 1820 siamet f végteleníthető gépi papír
- 2800 siaron végteleníthető vízálló, gépi vászon
- 2820 siamet x végteleníthető gépi vászon
- 2824 siaflap lamellás tárcsa, csiszoló gyűrű
- 2829 siaron y végteleníthető gépi vászon
- 4819 siaron 8 fíbertárcsa



ZÖLD széria: magasan ötvözött és rozsdamentes acélok, szuperötvözetek, titán és ötvözeteik, kemény bronz

- 2803 siaron végteleníthető gépi vászon
- 2848 siacut x végteleníthető gépi vászon
- 4515 siabite fíbertárcsa
- 4815 siacut fíbertárcsa

VÖRÖS széria: általános vas, C-acél, nem vastartalmú fémek, színesfémek, alumínium, esetenként fa

- 1915 siarexx topcut kézi papír
- 2915 siatur j kézi vászon
- 2938 siawat x végteleníthető gépi vászon
- 2945 siatur j végteleníthető gépi vászon, kézi vászon
- 2946 siatur jj végteleníthető gépi vászon, kézi vászon
- 4919 siaral 8 fíbertárcsa
- 4924 siamet fíbertárcsa



FEKETE széria: vasöntvény, kő, márvány, gránit, műkő, beton, üveg, műanyag, nemesfém

- 2707 siawat x végteleníthető gépi víz és folyadékálló vászon
- 2747 siatur j végteleníthető gépi vászon
- 4700 siaral 8 fíbertárcsa



2915 siarol


Vörös széria

(kiváltó szériák: 2945, 2946)

szemcsézet : korund, hajlékony vászon hordozón
szemcséstartomány : P40 - 400
felhasználás : száraz csiszoláshoz, minden fém csiszolásához:
kézi rozsdátlanítás, átciszolás, beállító csiszolás



Méret mm – A/4	Megrendelési szám cikkszám/szemcse	Egységár lista
230 x 280	T4289 P40	249 Ft
	P60	224 Ft
	P80-400	214 Ft




2945 siatur j

Vörös széria

szemcsézet : korund, hajlékony vászon hordozón,
szemcséstartomány : P60 - 400
felhasználás : minden fém kézi száraz csiszolásához,
sík-, de hajlékonysága révén íves felületekhez is ajánlott

Méret mm – A/4	Szemcse	Egységár lista
230 x 280	P60	517 Ft
	P80	462 Ft
	P100-400	440 Ft




Kérésre A/5 méretben is elkészítjük az íveket,

2946 siatur jj

Vörös széria

szemcsézet : korund, flexibilis, magasan hajlékony vászon hordozón
szemcséstartomány : P60 - 600
felhasználás : minden fém kézi száraz csiszolásához,
sík-, de hajlékonysága révén íves felületekhez is ajánlott

Méret mm - A/4	Szemcse	Egységár lista
230 x 280	P60	517 Ft
	P80	462 Ft
	P100-600	440 Ft




Kérésre A/5 méretben is elkészítjük az íveket.

9073 siavlies

szemcsézet : korund és szilíciumkarbid, SiC műszálas vatta hordozón
szemcsetartománya : K320, K600, K800
felhasználás : száraz és nedves csiszoláshoz,
minden fémhez, általános csiszoláshoz



152 x 229 mm	N7058.0000.3 : fehér	-	10	331 Ft
	.2922.3:coarse	P80	10	494 Ft
	.4921: medium	P120	10	290 Ft
	.6921.3 fine: bordó	P320	10	246 Ft
	.8715.3 : ultra fine: szürke	P500-800	10	246 Ft
	.9913.3 : micro fine: sárga	P1000-1500	10	246 Ft



TEKERCSÁRU

2945 siatur j

Vörös széria

szemcsézet : korund, hajlékony vászon hordozón
szemcséstartomány : P60 - 400
felhasználás : kézi és gépi száraz, hajlékonysága révén íves felületek általános csiszolásához is



Méret mm	Szemcse	Rendelhető legkisebb mennyiség	Egységár		
			1 m	25 m	50 m
120 mm	60	25 m	789 Ft	19 725 Ft	39 449 Ft
	80	25 m	700 Ft	17 510 Ft	35 020 Ft
	100-600	25 m	673 Ft	16 815 Ft	33 630 Ft

Igény szerint eltérő szélességben is szállítunk.

2946 siatur jj

Vörös széria

szemcsézet : korund, flexibilis, magasan hajlékony vászon hordozón
szemcséstartomány : P60 - 600
felhasználás : kézi és gépi száraz, hajlékonysága révén íves felületek általános csiszolásához is
Leggyakrabban használt méret (tájékoztató ár):



Méret mm	Szemcse	Rendelhető legkisebb mennyiség	Egységár		
			1 m	25 m	50 m
120 mm	60	25 m	789 Ft	19 725 Ft	39 449 Ft
	80	25 m	700 Ft	17 510 Ft	35 020 Ft
	100-600	25 m	673 Ft	16 815 Ft	33 630 Ft


Igény szerint eltérő szélességben is szállítunk.

9073 siavlies

szemcsézet : korund és szilíciumkarbid, SiC műszálas vatta hordozón
szemcsetartomány : K320, K600, K800
felhasználás : száraz és nedves csiszoláshoz,
minden fémhez, általános felületi, tisztító, mattító csiszoláshoz



Méret mm	Megrendelési szám Cikkszám Szemcse	Rendelhető legkisebb mennyiség	Egységár
100 x 10 m	N7056.6921(P320)	1	7 356 Ft
	.8715(P600)	1	7 356 Ft
	.9913(P800)	1	7 356 Ft



VÉGTELENÍTETT SZALAGOK

10 mm - 1300 mm szélességig

1820 siamet f

Kék széria

(kiváltó szériák: 1749 siaral f, 1919 siawood, 1920 siamet f)

szemcsézet : cirkon korund és fél nemes korund, antisztikus, vastag merev papír hordozón
szemcszetartomány : P40 - 400
felhasználás : finom felületi megmunkáláshoz, kis lehordáshoz széles szalagban
teljes körű fémipari csiszoláshoz
kiszerezés : tekercs, széles szalag.



2707 siawat x

Fekete széria

(kiváltó szériák: 2800 siaron)

szemcsézet : szilíciumkarbid, Y és X poliészter, valamint pamut, vízálló hordozón
szemcszetartomány : P60 - 600
felhasználás : magasan ötvözött és rozsdamentes acél nedves, sárgaréz, alumínium, öntött vas
száraz és nedves csiszolásához,
kiváló teljesítmény a sí iparban,
öntvény, üveg, kő, műanyag csiszolásához is alkalmazható
kiszerezés : tárcsa, keskeny-, széles szalag



2747 siatur

Fekete széria

(kiváltó szériák: 2945 siatur j, 2946 siatur jj)

Széria nincs raktáron, külön gyártásra kell rendelni

szemcsézet : szilíciumkarbid, hajlékony vászon hordozón
szemcszetartomány : P60-120, 180-400
felhasználás : jól igazodik formákhoz, hűtőfunkcióval a felső rétegben
sárgaréz, puha bronz és vörösréz, bronz, titán csiszolására, robotgéphez is
kiszerezés : keskeny szalag,



2800 siaron

Kék széria

(kiváltó szériák: 2707 siawat x, 2938 siawat x)

szemcsézet : cirkon korund és fél nemes korund, kemény poliészter Y, X és pamut hordozón
szemcsézetartomány : P24 - 400
felhasználás : nagy lehordás, száraz és nedves csiszolásra alkalmas, nagy tartósság az erős hordozó révén, minden fémipari anyag gépi megmunkálására,
kiszerezés : ív, tárcsa, kisgép-, keskeny-, széles szalag



2803 siaron

Zöld széria

(kiváltó szériák: 2503 siabit y, 2829 siaron y)

szemcsézet : cirkon korund, kemény poliészter Y vászon hordozón
szemcsézetartomány : P36 - 80
felhasználás : nagy lehordás, száraz csiszolásra, nagy tartósság, hűtőadalék afelső rétegben, kifejezetten magasan ötvözött rozsdamentes acél, titán és ötvözetei, kemény bronz csiszolására,
Kiszerezés : ív, kisgép-, keskeny és széles szalag




2820 siamet x

Kék széria

(kiváltó szériák: 2800 siaron, 2829 siaron y, 2920 siawood x)

szemcsézet : cirkon korund és korund, kemény X vászon hordozón
szemcsézetartomány : P24 - 400
felhasználás : nagy lehordás, száraz csiszolásra, nagy tartósság, hűtőadalék afelső rétegben, ötvözetlen-, alacsonyán ötvözött-, szerkezeti és szerszámacél, alumínium, sárgaréz csiszolására
kiszerezés : ív, kisgép-, keskeny és széles szalag



2829 siaron y

Kék széria

(kiváltó szériák: 2800 siaron, 2803 siaron, 2848 siacut x)

- szemcsézet : cirkon korund és fél nemes korund, erős poliészter y vászon hordozón
- szemcsetartomány : P24 - 120
- felhasználás : nagy teljesítmény, hűtőadalék a felső rétegben, száraz csiszolásra alkalmas, ötvözetlen, alacsony ötvözésű, karbonacél, szerkezeti- és szerszámacél, bőripar részére
- kiszerezés : ív, kisgép-, keskeny és széles szalag



2848 siacut x MEGSZŪNŐ TERMÉK!

ZÖLD SZÉRIA

(kiváltó szériák: 2829 siaron y, 2803 siaron)

- szemcsézete : cirkonkorund, kemény X vászon hordozón
- szemcsetartománya : P40-150
- felhasználás : nagy lehordás, száraz csiszolásra alkalmas, hűtőadalék a felső rétegben nagy tartósság a X vászon hordozó révén kifejezetten **INOX, magasan ötvözött rozsdamentes acél titán és ötvözetei**
- kiszerezés : ív, kisgép-, keskeny és széles szalag




2945 siatur j

Vörös széria

(kiváltó szériák: 2747 siatur, 2946 siatur jj)

- szemcsézet : fél nemes korund, rugalmas vászon hordozón
- szemcsetartomány : P60 - 400
- felhasználás : kiválóan igazodik a formákhoz, száraz csiszolásra, felső felületén hűtőadalék, nagy teljesítmény a nehezen forgácsolható munkadaraboknál minden fémhez, különösen orvosi műszerekhez
- kiszerezés : ív, kisgép-, keskeny szalag



2946 siatur jj

Vörös széria

(kiváltó szériák: 2546 siabite jj, 2747 siatur, 2936 siatur jj,

szemcsézet : félnemes korund, magasan flexibilis vászon hordozón
szemcszetartomány : P60 - 600
felhasználás : kiválóan igazodik a formákhoz, száraz csiszolásra, felsőfelületén
hűtőadalék,
nagy teljesítmény a nehezen forgácsolható munkadaraboknál,
minden fémhez, különösen orvosi műszerekhez
kiszerezés : ív, kiscsiga-, keskeny szalag



Gyakran használt általános szalagméretek (tájékoztató):

Méret mm	Szemcse	2800 P24-400	2820 P36-400	2945,46 P60-600
50x 2000	P24/36	1 257 Ft	1 031 Ft	
	P40	1 197 Ft	920 Ft	
	P60	974 Ft	640 Ft	710 Ft
	P80	801 Ft	587 Ft	633 Ft
	P100-	763 Ft	559 Ft	604 Ft
50 x 2500	P24/36	1 571 Ft	1 289 Ft	
	P40	1 498 Ft	1 151 Ft	
	P60	1 217 Ft	798 Ft	889 Ft
	P80	1 002 Ft	732 Ft	793 Ft
	P100-	955 Ft	697 Ft	753 Ft
75 x 533	P24/36	864 Ft	709 Ft	
	P40	673 Ft	516 Ft	
	P60	544 Ft	357 Ft	398 Ft
	P80	448 Ft	335 Ft	355 Ft
	P100-	427 Ft	316 Ft	339 Ft
75 x 2000	P24/36	1 923 Ft	1 579 Ft	
	P40	1 834 Ft	1 407 Ft	
	P60	1 488 Ft	977 Ft	1 089 Ft
	P80	1 224 Ft	895 Ft	971 Ft
	P100-	1 167 Ft	853 Ft	923 Ft
150 x 2000	P24/36	3 717 Ft	3 053 Ft	
	P40	3 544 Ft	2 725 Ft	
	P60	2 879 Ft	1 890 Ft	2 104 Ft
	P80	2 368 Ft	1 732 Ft	1 875 Ft
	P100-	2 257 Ft	1 652 Ft	1 784 Ft
200 x 3500	P24/36	8 853 Ft	7 263 Ft	
	P40	8 437 Ft	6 477 Ft	
	P60	6 855 Ft	4 500 Ft	5 011 Ft
	P80	5 640 Ft	4 125 Ft	4 462 Ft
	P100-	5 371 Ft	3 927 Ft	4 251 Ft

A táblázatban nem szereplő szériákat és méreteket, kérésre, külön árajánlatban közöljük !

9198 scm

SCM

szemcsézet : korund, 3 dimenziós műanyag hordozón
szemcsetartomány : K50 Coarse, K100 Medium, K180 Very Fine
felhasználás : kis lehordás rugalmassága révén,
száraz és nedves csiszolásra, minden fém felületi megmunkálására
kiszerezés : ív, tekercs, tárcsa, kiscsiga és keskeny szalag



Méret mm	Finomság	Szemcse	Szín	Rendelési szám	Egységár lpar/lista
75 x 2000	Coarse A	P50	barna	N2091.2921.1	9 561 Ft
	Medium A	P100	vörös	.4911.1	9 242 Ft
	Very Fine A	P180	kék	.6911.1	7 994 Ft
100 x 2500	Coarse A	P50	barna	N2092.2921.1	14 766 Ft
	Medium A	P100	vörös	.4911.1	14 227 Ft
	Very Fine A	P180	kék	.6911.1	12 153 Ft
100 x 3000	Coarse A	P50	barna	N2093.2921.1	17 118 Ft
	Medium A	P100	vörös	.4911.1	16 474 Ft
	Very Fine A	P180	kék	.6911.1	13 982 Ft
150 x 2000	Coarse A	P50	barna	N2094.2921.1	17 872 Ft
	Medium A	P100	vörös	.4911.1	17 227 Ft
	Very Fine A	P180	kék	.6911.1	14 735 Ft
150 x 2500	Coarse A	P50	barna	N2095.2921.1	21 400 Ft
	Medium A	P100	vörös	.4911.1	20 594 Ft
	Very Fine A	P180	kék	.6911.1	17 475 Ft

Igény szerint a táblázatban nem szereplő méreteket is elkészítjük!

Fémipari csiszolóanyagok felhasználási segédlete

P16 P24 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220 P240 P280 P320 P400 P500 P600

puha	1915 siarexx topcut					K		K	K	K	K	K								piros
	2915 sialorl					K		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	piros
	1820 siamet f					EZ	EZ	EZ	EZ	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	kék
közepes	1815 siatop		EZ	EZ	EZ	EZ	EZ	EZ	EZ	K	K	K								kék
	2925 sialoX		K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	kék
	2820 siamet x		K	EZ	EZ	EZ	EZ	EZ	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	kék
	2848 siacut x			EZ	EZ	EZ	EZ	EZ	K	K	K	K								zöld
	2546 siabite jj								Cer	Cer	Cer	Cer	Cer	Cer	Cer	Cer	Cer	Cer	Cer	zöld
	2945 siatur j								K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	piros
	2946 siatur jj								K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	piros
	4924 siamet		K	K	K	K	K	K	K	K	K									piros
	kemény	2800 siaron		EZ	EZ	EZ	EZ	EZ	EZ	EZ	EZ	K	K	K	K	K	K	K	K	kék
2829 siaron y			EZ	EZ	EZ	EZ	EZ	EZ	K	K									kék	
4519 siabite			Cer	Cer	Cer	Cer	Cer	Cer	Cer	Cer									kék	
4819 siaron 8			EZ	EZ	EZ	EZ	EZ	K	K	K									kék	
2503 siabite y					Cer	Cer	Cer	Cer	Cer	Cer										zöld
2803 siaron				EZ	EZ	EZ	EZ	EZ												zöld
4815 siacut			EZ	EZ		EZ	EZ	EZ	K	K	K									zöld
4919 sialorl 8			K	K	K	K	K	K	K	K	K									piros
2938 siawat x									K	K	K	K								piros
2707 siawat x									SiC	SiC	SiC	SiC	SiC	SiC	SiC	SiC	SiC	SiC	SiC	SiC
4700 sialorl 8		SiC	SiC	SiC		SiC	SiC	SiC		SiC	SiC		SiC			SiC			fekete	

szín

főalkalmazás

hordozó



C-acél

acélötvözetek



INOX, titán
(esetleg kemény
bronz)



nemvasfémek
(esetleg INOX)



flexibilis szériák
(rádiusz csiszolás)



öntött vas

üveg és kő

(nedves INOX "finom")



vízálló

PY

Y poliészter

PX

X poliészter

PBX

X kevert szál

PBY

Y kevert szál

BX

X pamut

BJ

J pamut

BJJ

JJ pamut

F

F papír

0.84

fiber 0.84

0.80

fiber 0.80

0.65

fiber 0.65

0.38

fiber 0.38

Szemcsetípus

SiC

Szilíciumkarbid

EZ

cirkonkorund

K

alox HH-korund

Cer

kerámia-korund

SIAFIX TÁRCSÁK

2820 siamet x

Kék széria

szemcsézet : cirkon korund és korund
szemcsetartomány : P36, 60, 80, 120
felhasználás : fedőrétegében aktív hatóanyag
általános termék minden fém csiszolásához,
gyors, biztonságos szerszámváltás,



2848 siacut x

Zöld széria

szemcsézet : cirkon korund és korund
szemcsetartomány : P36, 60, 80, 120
felhasználás : nagy lehordás, nagy tartósság, hűtőadalék a felső rétegben
kifejezetten INOX, magasan ötvözött rozsdamentes acél
titan és ötvözetek, kemény bronz számára
gyors, biztonságos szerszámváltás



9208 scm

SCM

szemcsézet: korund
szemcsetartomány : K 60, 100, 150, 3 dimenziós műszálas hordozón
felhasználás : minden fém felületi megmunkálásához, tisztítás, finomítás,
rozsdátlanítás, kis lehordás rugalmassága révén



2820 siamet x

Méret mm	Megrendelési szám cikkszám/szemcse	Egységár lista
Ø50	T3871 P36	203 Ft
	P60	203 Ft
	P80	173 Ft
	P120	173 Ft
Ø75	T3872 P36	303 Ft
	P60	303 Ft
	P80	303 Ft
	P120	303 Ft

**9208 scm**

Méret mm	Megrendelési szám cikkszám/szemcse	Egységár Lista
Ø50	T3875 P60	491 Ft
	P100	491 Ft
	P150	491 Ft
Ø75	T3876 P60	837 Ft
	P100	837 Ft
	P150	837 Ft


**csapos támasztó tányér siafix-hez**

Méret mm	Megrendelési szám cikkszám	Egységár Lista
1/4" + 6 Ø50	T8551.0050	5 320 Ft
1/4" + 6 Ø75	T8551.0075	5 877 Ft



A helyes sebesség kiválasztása a szögcsiszoló gépekhez

fordulatszám



● 2820 siamet x
...2848 siacut x

● Pad

● 9208 scm

átmérő




TÉPŐZÁRAS TÁRCSÁK

1815 siatop

Kék széria

(kiegészítő szériák: 1915 siatop Ø 115 P40-120, Ø125 P40-220, Ø150 P40-220, Ø180 P40-220
1940 siacar, Ø125 P40-600, Ø150 P40-600, Ø180 P40-80, Ø200mm P40-180
1960 siarex, Ø115 P40-120, Ø125 P40-500, Ø150 P40-500, Ø300 P40-120)

szemcsézet : cirkon korund és korund, papír hordozón
szemcséstartomány : P24 - 150
felhasználás : nagy lehordás, vastartalmú fémek, INOX, inox ötvözetekhez,
gyors, biztonságos szerszámváltás



Méret mm	Megrendelési szám cikkszám/szemcse	Egységár lista
Ø115	T4307 P24	171 Ft
	P36	166 Ft
	P40	155 Ft
	P50	125 Ft
	P60	114 Ft
	P80-120	100 Ft
Ø125	T4308 P24	195 Ft
	P36	184 Ft
	P40	176 Ft
	P50	140 Ft
	P60	140 Ft
	P80-120	127 Ft
Ø150	T4309 P24	260 Ft
	P36	248 Ft
	P40	234 Ft
	P50	186 Ft
	P60	186 Ft
	P80-120	168 Ft
Ø180	T4310 P24	353 Ft
	P36	337 Ft
	P40	317 Ft
	P50	254 Ft
	P80-120	195 Ft

1915 siatop

vörös széria

(kiegészítő szériák: 1915 siatop Ø 115 P40-120, Ø125 P40-220, Ø150 P40-220, Ø180 P40-220
 1940 siacar, Ø125 P40-600, Ø150 P40-600, Ø180 P40-80, Ø200mm P40-180
 1960 siarex, Ø115 P40-120, Ø125 P40-500, Ø150 P40-500, Ø300 P40-120)

szemcsézet : korund, papír hordozón

szemcszetartomány : P36-220

felhasználás : vastartalmú fémek, gyors, biztonságos szerszámváltás

Méret mm	Megrendelési szám cikkszám/szemcse	Egységár lista
Ø115	T3213 P40	93 Ft
	P60	88 Ft
	P80-120	79 Ft
Ø125	T3214 P40	141 Ft
	P60	125 Ft
	P80-220	116 Ft

**támasztó tányér a tépőzárás tárcsákhoz** közép kemény

Méret mm	Megrendelési szám cikkszám	Egységár lista
M14 / Ø115	T8583.0115	2 951 Ft
M14 / Ø125	.0125	4 013 Ft
M14 / Ø150	.0150	5 042 Ft
M14 / Ø180	.0180	6 156 Ft



flexibilis

Méret mm	Megrendelési szám cikkszám	Egységár lista
M14 / Ø115	T8584.0115	2 952 Ft

SIAVLIES TÁRCSA

9073 siavlies

vlies

szemcsézet : korund és szilíciumkarbid, SiC műszálás vatta hordozón
szemcsetartomány : K320, K800
felhasználás : száraz és nedves csiszoláshoz,
minden fémhez, szemcsékhez illő általános csiszoláshoz



Méret mm	Megrendelési szám cikkszám/szemcse	Egységár lista
Ø150	T7012 P320 P800	325 Ft 325 Ft




támasztányér siavlies tépőzárás tárcsához

puha

Méret mm	Megrendelési szám cikkszám	Egységár lista
M14 / Ø150	T7035.0150	8 537 Ft



Sarokcsiszoló, excenter és rotációs gép fordulatszám diagram



ajánlások:

40-60 m/s : fémek

10-20 m/s : melegedésre hajlamos anyagok és finom végcsiszolás

A maximális fordulatszámot soha ne használja!

Maximális kerületi fordulatszámok:

- Sarokcsiszoló, fibertárcsa **siafast**
- Excenter csiszoló, szabadfutású **siafast**
- Rotációs csiszoló: kemény támasztó **siafast**
- Közép kemény támasztó **siafast**
- Közép kemény / kemény támasztó **scm siafast**
- Puha támasztó **siafast**
- Puha támasztó **siafast**

Példa: ● tépőzáras kemény támasztó Ø 180mm 7400 ford./ perc = 70 m/s

4819 siaron 8**Kék széria**

szemcsézet : cirkon korund és korund
 szemcszetartomány : P24 - 120
 felhasználás : hagyományos szénacél és alumínium, bronz csiszolásához,
 hűtőfunkcióval ellátott



Méret mm	Megrendelésszám cikkszám/szemcse	Egységár
Ø115/22	T6411.0024	248 Ft
	.0036	248 Ft
	.0040	227 Ft
	.0050	227 Ft
	.0060	190 Ft
	.0080	149 Ft
	.0100	149 Ft
	.0120	149 Ft
Ø125/22	T6413.0024	290 Ft
	.0036	290 Ft
	.0040	262 Ft
	.0050	262 Ft
	.0060	217 Ft
	.0080	169 Ft
	.0100	169 Ft
	.0120	169 Ft
Ø180/22	T6412.0024	569 Ft
	.0036	569 Ft
	.0040	511 Ft
	.0050	511 Ft
	.0060	420 Ft
	.0080	322 Ft
	.0100	322 Ft
	.0120	322 Ft



4815 siacut**Zöld széria**

szemcsézet : cirkon korund és korund
szemcsetartomány : P36, 60-150
felhasználás : rozsdamentes és titán csiszolóhoz,
hűtőfunkcióval ellátott



Méret mm	Megrendelésszám cikkszám/szemcse	Egységár
Ø115/22	T6410.0036	301 Ft
	.0060	229 Ft
	.0080	181 Ft
	.0100	181 Ft
	.0120	181 Ft
	.0150	181 Ft
Ø125/22	T6426.0036	351 Ft
	.0060	265 Ft
	.0080	208 Ft
	.0100	208 Ft
	.0120	208 Ft
	.0150	208 Ft
Ø180/22	T6409.0036	683 Ft
	.0060	509 Ft
	.0080	389 Ft
	.0120	389 Ft
	.0150	389 Ft



4924 siamet

szemcsézet : korund
 szemcsetartomány : P16 -120
 felhasználás : általános vas és nem vas tartalmú fémek,fa csiszolásához.
 hűtőfunkcióval ellátott

vörös széria

Méret mm	Megrendelésszám cikkszám/szemcse	Egységár
Ø115/22	T6406.0016	238 Ft
	.0024	207 Ft
	.0036	207 Ft
	.0040	184 Ft
	.0060	155 Ft
	.0080	121 Ft
	.0100	121 Ft
	.0120	121 Ft
Ø125/22	T6407.0024	240 Ft
	.0036	240 Ft
	.0040	214 Ft
	.0050	214 Ft
	.0060	181 Ft
	.0080	140 Ft
	.0100	140 Ft
	.0120	140 Ft
Ø180/22	T6408.0036	476 Ft
	.0040	426 Ft
	.0060	351 Ft
	.0080	267 Ft
	.0100	267 Ft
	.0120	267 Ft



4700 siaral 8**Fekete széria**

szemcsézet : szilíciumkarbid
szemcsetartomány : P16 - 320
felhasználás : fémontvények, üveg, kő, műkő, beton, műanyag



Méret mm	Megrendelészám cikkszám/szemcse	Egységár
Ø115/22	T6549.0024	192 Ft
	.0036	192 Ft
	.0060	145 Ft
	.0080	116 Ft
	.0120	116 Ft
	.0150	116 Ft
	.0220	116 Ft
	.0320	116 Ft
Ø125/22	T6473.0024	217 Ft
	.0036	217 Ft
	.0060	169 Ft
	.0080	136 Ft
	.0120	136 Ft
Ø180/22	T6514.0024	419 Ft
	.0036	419 Ft
	.0060	316 Ft
	.0080	241 Ft
	.0120	241 Ft
	.0220	241 Ft
	.0320	241 Ft



szemcsézet : korund
 szemcsetartomány : K 60, K100, K150 három dimenziós műszálas anyag fiber alapon
 felhasználás : minden fém felületi megmunkálásához, tisztítás, finomítás,
 rozsdátlanítás, kis lehordás rugalmassága révén



Méret mm	Megrendelési szám cikkszám/szemcse	Egységár
Ø 115 / 22	T6771.0060 .0100 .0150	947 Ft 760 Ft 858 Ft



támasztányér tépőzáras scm tárcsához

kemény

Méret mm	Megrendelési szám cikkszám	Egységár lista
M14 Ø115	T6977.0115	5 973 Ft




Támasztó tányérok fibertárcsákhoz

kemény

Méret mm	Megrendelési szám cikkszám	Egységár
M14/Ø115	T7001.0115	2 201 Ft
M14/Ø125	T7020.0125	2 533 Ft
M14/Ø180	T7022.0180	3 621 Ft



A fordulatszám/kerületi sebesség kiválasztása a kézi tárcsacsiszoló gépekhez



ajánlások:

40-60 m/s : fémek

10-20 m/s : melegedésre hajlamos anyagok és finom végcsiszolás

A maximális fordulatszámot soha ne használja!

Maximális kerületi sebesség:

- Sarokcsiszoló, fibertárcsa **siafast**
- Excenter csiszoló, szabadfutású **siafast**
- Rotációs csiszoló: kemény támasztó **siafast**
- Közép kemény támasztó **siafast**
- Közép kemény / kemény támasztó **scm siafast**
- Puha támasztó **siafast**
- Puha támasztó **siafast**


Példa: ● tépőzáras kemény támasztó Ø 180mm 7400 ford./ perc = 70 m/s

LAMELLÁS TÁRCSÁK


siaflap

2824 siaflap

szemcsézet : cirkon korund és fél nemes korund
szemcsetartomány : P36 - 120
felhasználás : általános vas, INOX csiszoláshoz,
műanyag és hagyományos üvegszövet alapon



műanyag hordozón




egyenes

Méret mm	Rendelési szám	Szemcse	Egységár
Ø 115 x 22	T4372	P36 - 120	889 Ft
Ø 125 x 22	T4373	P36 - 120	1 106 Ft
Ø 180 x 22	T4374	P36 - 120	2 145 Ft




műanyag hordozón

döntött



Méret mm	Rendelési szám	Szemcse	Egységár
Ø 115 x 22	T4375	P36 - 120	889 Ft
Ø 125 x 22	T4376	P36 - 120	1 106 Ft

üvegszálás hordozón




egyenes

Méret mm	Rendelési szám	Szemcse	Egységár
Ø 115 x 22	T4377	P36 - 120	889 Ft
Ø 125 x 22	T4378	P36 - 120	1 106 Ft
Ø 180 x 22	T4379	P36 - 120	2 145 Ft



üvegszálás hordozón

döntött



Méret mm	Rendelési szám	Szemcse	Egységár Lista
Ø 115 x 22	T4380	P36 - 120	889 Ft
Ø 125 x 22	T4381	P36 - 120	1 106 Ft

SIAMOP – legyezőlapos tárcsák

(szaturnusz kerek)

9170 siamop

vászon

szemcsézet : korund, erős vászon hordozón, műanyag hordozón, fém gyűrűvel
szemcsézetartomány : P60,80,120,180,240,320
felhasználás : minden fém és INOX megmunkálásához



Méret mm	Megrendelési szám cikkszám/szemcse	Egységár lista
Ø100/50 x 25	T8401 P60	5 794 Ft
	P80	5 938 Ft
	P120	6 400 Ft
	P180	7 152 Ft
	P240	7 477 Ft
	P320	7 966 Ft
Ø165/25 x 54	T8402 P60	10 166 Ft
	P80	10 341 Ft
	P120	10 836 Ft
	P180	11 642 Ft
	P240	12 367 Ft
	P320	12 890 Ft

Ø165/50x54	T8403.0060	12 485 Ft
	.0080	12 746 Ft
	.0120	13 762 Ft
	.0180	15 380 Ft
	.0240	16 857 Ft
	.0320	17 845 Ft
Ø200/50x54	T8404 P60	16 395 Ft
	P80	16 801 Ft
	P120	18 280 Ft
	P180	20 771 Ft
	P240	21 954 Ft
	P320	23 346 Ft
Ø250/50x100	T8405 P60	27 321 Ft
	P80	27 547 Ft
	P120	30 941 Ft
	P180	35 170 Ft
	P240	37 893 Ft
	P320	39 631 Ft
Ø300/50x100	T8406 P60	34 906 Ft
	P80	36 236 Ft
	P120	39 889 Ft
	P180	45 336 Ft
	P240	49 301 Ft
	P320	49 301 Ft


Méret mm	Megrendelési szám cikkszám/szemcse	Egységár lista
Ø350/50x170	T8413 P60	57 040 Ft
	P80	60 517 Ft
	P120	69 468 Ft
	P180	76 608 Ft
	P240	81 430 Ft
	P320	86 182 Ft
Ø350/60x170	T8414 P60	69 610 Ft
	P80	73 779 Ft
	P120	84 531 Ft
	P180	93 222 Ft
	P240	98 901 Ft
	P320	104 664 Ft
Ø350/75x170	T8415 P60	80 530 Ft
	P80	85 772 Ft
	P120	99 187 Ft
	P180	110 023 Ft
	P240	117 148 Ft
	P320	124 245 Ft
Ø350/100x170	T8416 P60	106 111 Ft
	P80	113 064 Ft
	P120	130 936 Ft
	P180	145 418 Ft
	P240	154 888 Ft
	P320	164 393 Ft
Ø350/30x170	T8422 P60	40 124 Ft
	P80	42 203 Ft
	P120	47 563 Ft
	P180	51 909 Ft
	P240	54 780 Ft
	P320	57 619 Ft
Ø400/30x170	T8417 P60	51 418 Ft
	P80	54 142 Ft
	P120	61 068 Ft
	P180	66 684 Ft
	P240	70 365 Ft
	P320	74 070 Ft
Ø400/50x170	T8418 P60	72 302 Ft
	P80	76 856 Ft
	P120	88 379 Ft
	P180	97 767 Ft
	P240	103 906 Ft
	P320	110 049 Ft
Ø400/60x170	T8419 P60	90 352 Ft
	P80	95 767 Ft
	P120	109 587 Ft
	P180	120 886 Ft
	P240	128 241 Ft
	P320	135 626 Ft

Méret mm	Megrendelési szám cikkszám/szemcse	Egységár lista
Ø400/75x170	T8420 P60	104 457 Ft
	P80	111 239 Ft
	P120	128 529 Ft
	P180	142 640 Ft
	P240	151 848 Ft
	P320	161 062 Ft
Ø400/100x170	T8421 P60	133 949 Ft
	P80	142 986 Ft
	P120	166 044 Ft
	P180	184 845 Ft
	P240	197 129 Ft
	P320	209 410 Ft



Legyezőlapos tárcsa /siamop – furatos/ használata állványos gépen. fordulatszám diagram


fordulatszám



- VLIES
- VÁSZON
- VÁSZON

VLIES KOMBINÁCIÓ



átmérő



Méret mm	Megrendelési szám cikkszám/szemcse	Egységár lista
Ø30 x 10 6 mm csap	T8098 P60	843 Ft
	P80	843 Ft
	P120	843 Ft
	P180	870 Ft
	P240	779 Ft
	P320	870 Ft
Ø40 x 20 6 mm csap	T8101 P60	987 Ft
	P80	987 Ft
	P120	1 015 Ft
	P180	1 071 Ft
	P240	1 131 Ft
	P320	1 131 Ft
Ø50 x 20 6 mm csap	T8103 P60	1 159 Ft
	P80	1 190 Ft
	P120	1 190 Ft
	P180	1 248 Ft
	P240	1 305 Ft
	P320	1 305 Ft
Ø60 x 20 6 mm csap	T8104 P60	1 131 Ft
	P80	1 305 Ft
	P120	1 360 Ft
	P180	1 450 Ft
	P240	1 508 Ft
	P320	2 609 Ft
Ø50 x 30 6 mm csap	T8110 P60	1 333 Ft
	P80	1 360 Ft
	P120	1 421 Ft
	P180	1 475 Ft
	P240	1 594 Ft
	P320	1 594 Ft
Ø60 x 30 6 mm csap	T8105 P60	1 650 Ft
	P80	1 738 Ft
	P120	1 854 Ft
	P180	1 711 Ft
	P240	1 794 Ft
	P320	1 911 Ft
Ø80 x 30 6 mm csap	T8108 P60	1 938 Ft
	P80	2 083 Ft
	P120	2 263 Ft
	P180	2 491 Ft



$\varnothing 60 \times 40$ 6 mm csap	T8106 P60	1 711 Ft
	P80	1 794 Ft
	P120	1 911 Ft
	P180	2 083 Ft
	P240	2 201 Ft
	P320	2 201 Ft
$\varnothing 80 \times 50$ 6 mm csap	T8109 P60	2 753 Ft
	P80	2 951 Ft
	P120	3 245 Ft
	P180	3 676 Ft
	P240	3 855 Ft
	P320	3 805 Ft



- **VÁSZN**
- **VÁSZN-VLIES KOMBINÁCIÓ**
- **CSAPOS VÁLTOZAT**

SZERSZÁMOK, KIEGÉSZÍTŐK

átalakító készlet /siatop Ø150 mm-es tárcsához/

Részegységek	Megrendelési szám cikkszám	Egységár lista
adapter M8 csavar alátét	T8545.0000	935 Ft



csúsztató zsír

Súly gr	Megrendelési szám cikkszám	Egységár lista
400	T8016.0000	1 230 Ft



tisztítóradír

35x35x200 mm		4 561 Ft
--------------	--	-----------------

